



HOUTEN ZWEMBADEN EN MODULAIRE INFINITEAU ZWEMBADEN



EXTERIOR LIVING
Geniet van het buitenleven


GARDIPOOL®

INHOUD



NIEUWE PRODUCTEN 2017!	4
HOUTEN ZWEMBADEN	5
Gardipool, een uniek zwembadconcept.....	6
Quartoo.....	8
Quartoo met overloop	10
Octoo - Oblong.....	12
Rectoo.....	14
Accessoires.....	16
Montage	18

MODULAIRE ZWEMBADEN	20
Infiniteau: eindeloos combineerbaar	22
Accessoires.....	24
Technische info.....	25
Eenvoudige montage.....	26

Ons volledig assortiment

Naast ons gamma zwembaden hebben wij ook een uitgebreid assortiment aan tuinhout, poorten en tuinhuisen. Vraag naar onze tuinhuisenbrochure en onze tuinhoutbrochure bij uw dichtstbijzijnde verkooppunt.

Ook op onze site www.exteriorliving.be vindt u ons volledig productgamma terug. Kortom, alles wat u nodig hebt om optimaal van uw tuin te genieten onder één dak.



EXTERIOR LIVING

Gardipool vertegenwoordigt samen met Gardival en Tack onze visie 'Exterior Living' met als doel de eindgebruiker te inspireren om ten volle te genieten van het leven buiten in de tuin.

Gardipool is producent van tijdloze zwembaden die de eigen stijl en de stijl van de tuin benadrukken. Dankzij onze jarenlange ervaring in de houtsector hebben wij een uniek zwembadconcept kunnen ontwikkelen: houten inbouw- en opbouwzwembaden met **zwaluwstaartverbinding**.

Vanuit de constante drang naar innovatie en design worden op regelmatige basis nieuwe producten ontwikkeld. Daardoor hebben wij naast onze houten zwembaden ook onze nieuwe **Infiniteau lijn** ontwikkeld: modulaire zwembaden, opgebouwd uit metalen modules die eindeloos combineerbaar zijn.

Op onze site www.exteriorliving.be vindt u naast onze zwembaden ook ons volledig productgamma terug, waaronder tuinhuisen, tuinpoorten, eiken bijgebouwen en tuinhout. Kortom, alles wat u nodig hebt om optimaal van uw tuin te genieten onder één dak.

Wij werken met onze professionele dealers die de wensen en behoeften van de eindgebruikers vervullen. Zij staan garant voor een correcte plaatsing, advies en een goede service naar de eindklant toe.

BELGISCHE KWALITEIT

Wij staan garant voor kwaliteit, originaliteit en vakmanschap van eigen bodem. Door onze kennis en jarenlange ervaring in het vak hebben wij een optimale harmonie tussen ambacht en industrialisatie bereikt.



Wie onze producten van dichtbij bekijkt en vergelijkt, zal meteen overtuigd zijn van de hoge kwaliteitsnormen die wij aan onze producten stellen.

Zo impregneren wij bij Gardipool ook in eigen beheer. Niet-behandeld hout moet tegen ons guur klimaat beschermd worden. Geïmpregneerd hout krijgt een zoutgroene kleur en is preventief beschermd tegen verrotting en insecten.

STIJL

In ons assortiment bieden wij zwembaden in verschillende maten en stijlen aan. Houdt u van een minimalistisch strak design of prefereert u eerder de houten meer landelijke stijl? Exterior Living biedt voor elke smaak een mooi gamma aan. Ontdek ze snel in onze vernieuwde brochure.

Hoge kwaliteitsnormen, flexibiliteit en een gedreven serviceteam zorgen ervoor dat u onbekommerd kunt genieten van uw duurzame, tijdloze investering. Wij helpen u de tuin van uw dromen te realiseren.

DUURZAAMHEID

Bovendien kiezen wij hoofdzakelijk voor fijnjarig Noord-Europees grenenhout, niet alleen vanwege de unieke kwaliteit en structuur, maar eveneens vanwege het zeer strenge ecologische bosbeheer. Exterior Living is met zijn drie merken houder van het **PEFC label** (certificaat voor duurzaam bosbeheer) die erover waakt dat er meer bomen worden aangeplant dan gekapt. Verder houden wij ook van ecologisch ondernemen. Zo wordt bijvoorbeeld het afval zorgvuldig gescheiden en gerecycleerd. Hout is immers het hernieuwbare materiaal bij uitstek.



Nieuwe producten 2017

NEW
2017

Dit jaar voegen wij graag een aantal producten aan ons gamma toe die voor u het leven in de tuin veel aangenamer maken. Easy living!

ZWEMBAD ROBOT

INTELLIGENT SCHOONMAKEN MET DE GARDIPOOL ZWEMBAD ROBOT.

Steeds een proper zwembad dankzij het intelligente navigatiesysteem van de R3 Robot voor vloer en de R5 voor vloer en wand! Deze robot kan een oppervlakte tot 50m² aan!

VOORDELEN:

- Intelligent navigatiesysteem scant en onthoudt de vorm van uw zwembad
- Zeer hoge zuigkracht
- Tridimensionale filter neemt de kleinste microdeeltjes op



R3 zwembadrobot (vloer)

- cyclus van 1,5u
- 53 x 50 x 43 cm
- REF. C34017 - € 998

R5 Zwembadrobot (vloer en wand)

- cyclus van 1,5u en van 2u
- 53 x 50 x 43 cm
- REF. C34018 - € 1.199

OPBOUW ROLLER GEMOTORISEERD

Houdt uw zwembad proper met deze kwalitatieve opbouw roller.


- pvc bekleding beschikbaar in 4 kleuren
- met sleutelbediening
- verstevigingskit voor bad inbegrepen
- vanaf € 3.671



INBOUW ROLLER MOTOR IN DE AS

Houdt uw zwembad proper met deze kwalitatieve ingebouwde roller.

- bekleding in pvc beschikbaar in 4 kleuren
- met sleutelbediening
- dekking in hardhout
- verstevigingskit voor bad inbegrepen
- vanaf € 9.551



ELEKTROLYSE

Houdt het water van uw zwembad proper.

- maakt het water zacht en kristalhelder
- gemakkelijke behandeling, vereist niet veel menselijke interventie
- gemakkelijk bedieningspaneel
- geen geur van chloor en prikkende ogen
- Tot 55m³ water
- REF. C34032 - € 620



Houten zwembaden

Dankzij onze jarenlange ervaring in de houtsector hebben wij een uniek zwembadconcept kunnen ontwikkelen: houten inbouw- en opbouwzwembaden met zwaluwstaartverbinding. Deze kwaliteitszwembaden worden volledig op eigen bodem geconstrueerd, van boom tot autoclaaf behandeld eindproduct. We hebben alles in eigen handen en kunnen u daardoor Belgische kwaliteit en vakmanschap garanderen. Ontdek onze modellen.



Gardipool: een uniek zwembadconcept tot in de puntjes afgewerkt

ZWALUWSTAARTVERBINDING

Gardipool bouwt zijn zwembaden op met het **unieke gebrevetteerde zwaluwstaart verbindingssysteem**. Dit verbindingssysteem is uitgerust met een roestrijke inox draadstang die uw zwembad niet alleen **volledig demonteerbaar** maakt, maar tevens het voordeel biedt de constructie altijd extra te kunnen aanspannen. Geen gevaarlijk uitstekende hoeken dankzij deze verbinding: veiliger en kindvriendelijker kan niet.



unieke systeem met zwaluwstaartverbinding

DE RAND: FUNCTIONEEL EN ESTHETISCH

De randen zijn zodanig versterkt dat men zonder problemen op de randen kan zitten of staan. Op de basisstructuur worden **extra dikke afdekranden** rondom vastgezet. De randen zijn uit één stuk gemaakt om vervorming tegen te gaan. Elke afdekrand in exotisch hout wordt handmatig gecontroleerd en op punt gezet door onze ervaren vakmannen. Bij de zijden langer dan 4m bestaat de afdekrand in exotisch hout uit 2 delen. Ze worden ondersteund door de laterale steunen die de bevestigingsijzers verbergen. Het mooie profiel dat zowel in de steunplanken als in de randen wordt geschaafd zorgt ook voor een esthetische waarde.




laterale steunen die de bevestigingsijzers verbergen

MODELLEN

Onze modellen kunnen op 3 manieren opgebouwd worden: **bovengronds, half ingegraven of volledig ingegraven**. 13 afmetingen en 3 hoogtes (afhankelijk van het model 120, 133 en 146 cm) zijn verkrijgbaar binnen het Gardipool gamma. De basisstructuur uit dennenplanken van 45 of 68 mm is altijd autoclaaf behandeld. De randen en de houten trap zijn afhankelijk van het model te kiezen uit behandelde den of tropisch hardhout.



OCTOO



OBLONG



RECTOO



QUARTOO




QUARTOO MET OVERLOOP



PERFECT MATCH

Op zoek naar een tuinconstructie die perfect past bij uw Gardipool zwembad? Bekijk dan zeker eens onze **Box-modellen** op www.exteriorliving.be.






Quartoo - 3,5 x 6,6 m. Beschikbaar in deze opstelling: € 9.558

QUARTOO

Wilt u ten volle en zonder zorgen genieten van uw tuin en het buitenleven? Gezellig samenzijn met vrienden op een mooie avond in de perfecte omkadering? Dit duurzaam zwembad creëert een zalig vakantiegevoel bij u thuis. Maak van uw tuin uw favoriete plek met onze Quartoo. In verschillende maten verkrijgbaar, geschikt voor elke tuin.

EEN STANDAARD GARDIPOOL QUARTOO BESTAAT UIT:

- Houten structuur (45 mm) uit Noord-Europees grenen, autoclaaf behandeld
- Zwembadrand in tropisch hardhout (lange zijde mogelijks uit 2 delen) (Quartoo 3,5 x 3,5 m en 3 x 5 m standaard in behandeld Noord-Europees grenenhout)
- Liner 75/° lichtblauw + anti-bacterie vilt 200 g/m² voor grondoppervlak
- Anti-bacterie vilt 200g/m² voor bekleding binnenwand (incl. lijm)
- Zandfilter met alle toebehoren (buizen, koppelstukken, zand, grind)
- Pomp 12 m³/h (Quartoo 3,5 x 3,5 m en 3 x 5 m: 9 m³/h)
- 2 sets van skimmer en terugvoer
- Inox ladder + houten buitentrap in Noord-Europees grenen
- Inox hoeksteunen (zie foto p. 19)
- Metalen gegalvaniseerde I-profielen
- Bijhorende grenen afdekplanken voor metalen I-profielen
- Alle bevestigingsmaterialen uit inox
- Onderhoudskit (borstel, stofzuiger, thermometer, slang, telescopische stok, schepnet)



QUARTOO 3,5 x 3,5 hoogte: 133 cm pomp: debiet 8 m ³ /h	QUARTOO 3 x 5 hoogte: 133 cm pomp: debiet 8 m ³ /h	QUARTOO 3,5 x 6,6 hoogte: 133 cm pomp: debiet 12 m ³ /h	QUARTOO 3,9 x 8,2 hoogte: 146 cm pomp: debiet 12 m ³ /h	QUARTOO 3,5 x 9,8 hoogte: 146 cm pomp: debiet 12 m ³ /h

Info: Binnenafmeting = Afmetingen - 40 cm






Quartoo met overloop - 3 x 5 m. Beschikbaar in deze opstelling: € 8.625



QUARTOO MET OVERLOOP

De Quartoo is ook verkrijgbaar met een overloop op de korte zijde, lange zijde of op beide zijden. Een overloop creëert een **eindeloos visueel effect** in uw tuin en verhoogt het genot van het zicht op het achterliggende landschap. Met een overloopzwembad heb je ook een **minimum aan onderhoud**. Blaadjes en ander vuil uit de tuin zakken niet tot aan de bodem maar worden via de overloop afgevoerd. Meer tijd om zalig te genieten dus...


QUARTOO 3 x 5 met overloop
hoogte: 133 cm
pomp: debiet 9 m³/h




QUARTOO 3,5 x 6,6 met overloop
hoogte: 133 cm
pomp: debiet 12 m³/h



QUARTOO 3,9 x 8,2 met overloop
hoogte: 146 cm
pomp: debiet 14 m³/h




QUARTOO 3,5 x 9,8 met overloop
hoogte: 146 cm
pomp: debiet 14 m³/h



Info: Binnenafmeting = Afmetingen - 40 cm

Ook beschikbaar met instaptrap







OCTOO - OBLONG

Wanneer u kiest voor een Octoo of Oblong kiest u voor een achthoekig zwembad die tot in de details met duurzame materialen kwalitatief afgewerkt is. Dit zwembad zorgt voor jarenlang zwemplezier. Wanneer u dit zwembad bovengronds of half ingegraven plaatst, komt de houten structuur mooi tot zijn recht.

EEN STANDAARD OCTOO - OBLONG BESTAAT UIT:

- Houten structuur (45 mm) uit Noord-Europees grenen, autoclaaf behandeld (Octoo 6,25 in 68 mm)
- Zwembadranden in Noord-Europees grenen
- Liner 75/°° lichtblauw + anti-bacterie vilt 200 g/m² voor grondoppervlak
- Anti-bacterie vilt 200 g/m² voor bekleding binnenwand (incl. lijm)
- Zandfilter met alle toebehoren (buizen, koppelstukken, zand, grind)
- Pomp: 6 / 9 / 12 m³/h
- Skimmer en terugvoer
- Inox binnentrap + houten buitentrap in behandeld Noord-Europees grenen
- Inox hoeksteunen (zie foto p. 19)
- Alle bevestigingsmaterialen uit inox
- De Oblong baden zijn voorzien van metalen, gegalvaniseerde I-profielen
- Bijhorende grenen planken voor het afdekken van de metalen verticale profielen
- Onderhoudskit (borstel, stofzuiger, thermometer, slang, telescopische stok, schepnet)
- Zomerzeil blauw, 400 micron

OBLONG 4,6 X 8,1
H 146 cm - volledig bovengronds



Info: Binnenafmeting = Afmetingen - 40 cm


(1) Octoo 6,25: structuur in 68 mm

(2) Bij volledige bovengrondse plaatsing bij hoogte 146 cm: extra U-profiel noodzakelijk voor Oblong 3,9 x 6,2 (1+) en Oblong 4,6 x 8,1 (2+)



VEILIGE TIP!

Kies je voor een volledige bovengrondse plaatsing, dan ben je zeker dat de kleinste kindjes van de familie niet in het zwembad kunnen vallen. De Octoo bieden we aan in 120 en 133 cm hoog, de Oblong is beschikbaar in 120 cm, 133 cm en 146 cm hoog.







RECTOO


Creëer een gezellige sfeer in uw tuin met de Rectoo. Dankzij de houten wanden heeft het water steeds een aangename temperatuur.

EEN STANDAARD GARDIPOOL RECTOO BESTAAT UIT:

- Houten structuur (45 mm) uit Noord-Europees grenen, autoclaaf behandeld
- Zwembadrand in tropisch hardhout (aan de lange zijden mogelijk uit 2 delen)
- Liner 75/°° lichtblauw + anti-bacterie vilt 200 g/m² voor grondoppervlak
- Anti-bacterie vilt 200 g/m² voor bekleding binnenwand (incl. lijm)
- Zandfilter met alle toebehoren (buizen, koppelstukken, zand, grind)
- Pomp 12 m³/h
- 2 sets van skimmer en terugvoer
- Inox binnentrap + houten buitentrap in behandeld Noord-Europees grenen
- Inox hoeksteunen (zie foto p. 19)
- Metalen gegalvaniseerde I-profielen
- Bijhorende grenen afdekplanken voor metalen I-profielen
- Alle bevestigingsmaterialen uit inox
- Onderhoudskit (borstel, stofzuiger, thermometer, slang, telescopische stok, schepnet)



RECTOO 3,9 x 7,6
hoogte: 133 cm
pomp: debiet 12 m³/h



RECTOO 3,9 x 9,2
hoogte: 146 cm
pomp: debiet 12 m³/h

Info: Binnenafmeting = Afmetingen - 40 cm



Accessoires Gardipool

Deze accessoires zijn in optie verkrijgbaar bij onze Gardipool zwembaden:



Zwembadrand uit tropisch hardhout



Buitentrap uit tropisch hardhout



Inox afdekprofiel voor zwembadrand
- 135° (Octoo, Oblong, Rectoo)
- 90° en 180° (Quartoo, Rectoo)



Instaptrap - hoekmodel 90° met aangepaste liner




Grijze liner (andere kleuren op aanvraag)




Mozaïek liner (andere kleuren op aanvraag)



Zandkleurige liner (andere kleuren op aanvraag)



Veiligheidsomheining en poort Garde (Gehomologeerd volgens de Franse norm NF P90-306)



Anti-bacterie vilt 100% polyester 200 gr/m², geschikt als bescherming voor de liner



Waterdichte elektrische koffer IP 65 (verschillende types naargelang afmeting zwembad) met timer en transfo, geschikt voor aansturing pomp en maximum 2 onderwaterlampen



Onderwaterlamp halogeen uit witte kunststof, 100W/12V, met doorvoerstuk voor de Gardipool houten structuur; Elektrische koffer met transfo noodzakelijk




Onderwaterlamp LED (16 kleuren), 35W/12V met doorvoerstuk voor de Gardipool houten structuur; Elektrische koffer met transfo noodzakelijk



Afstandsbediening voor onderwaterlamp LED



Telescopische roller voor zomerzeil - 4,2 - 5,6 x 0,4 m



- **Zomerzeil** PE - 400 micron
- **Winterzeil** PE - 200g/m²
- **Veiligheidszeil** PVC - 580g/m²



NEW MODEL 2017

PAX TECHNISCHE KAST

- Pax 140: 182 x 89 x 137 cm
- Pax 190: 182 x 89 x 189 cm
- **Nieuw: extra diepe Pax XL: 182 x 119 x 189 cm**

De mini-modellen

TIP! VOOR DE KIDS...



Zoek je een zwembadje voor je kinderen dat jarenlang meegaat? Onze stevige **MINI-modellen**, beschikbaar in 68 cm of 81 cm hoog, kunnen perfect dienst doen als kinderbad. Al onze types behalve de Oblong zijn beschikbaar in MINI-model.

- MINI-OCTOO 2,5 - h 81 cm
- MINI-QUARTOO 2 x 3 - h 68 cm
- MINI-QUARTOO overloop 2 x 2,4 - h 81 cm
- MINI-RECTOO 2 x 3,6 - h 68 cm

Alle MINI-modellen beschikken standaard over een pomp en een lichtblauwe liner.



€ 2.286



€ 2.519



€ 3.641




€ 2.758

Montage

De houten zwembaden van Gardipool zijn gemakkelijk zelf te installeren dankzij het unieke concept. Er zijn **3 mogelijke manieren** om een houten zwembad van Gardipool te plaatsen. De zwembaden kunnen zowel bovengronds, half ingegraven als volledig ingegraven opgebouwd worden. De keuze is volledig aan u...


BOVENGRONDS

Creër een warme landelijke sfeer met een zichtbare houten structuur




HALF INGEGRAVEN

Ideaal voor hellende tuinen en houten terrassen met trapjes of niveaus



VOLLEDIG INGEGRAVEN

Strak en modern maar toch een warme gezellige look



bovengronds



half ingegraven



volledig ingegraven

De Octoo en Oblong zwembaden worden geplaatst op een betonplateau of op gestabiliseerd zand bij een vaste ondergrond. De Quartoo en Rectoo worden op een gewapend betonplateau geplaatst.

OPMERKING: bij volledige bovengrondse plaatsing van een Oblong met hoogte 146 cm is een **extra U-profiel** noodzakelijk (in optie verkrijgbaar)!

Dankzij de autoclaaf behandeling van de houten planken voldoet het zwembad aan de strenge norm van ondergrondse plaatsing (volg nauwkeurig de handleiding). Om het hout een lange levensduur te garanderen en extra te beschermen tegen zon, weer en wind kunt u het behandelen met een speciale beits.



Modulaire zwembaden

EINDELOOS COMBINEERBAAR

Snel een zwembad in je tuin tegen een zeer aantrekkelijke prijs? Dan kies je best voor onze Infiniteau zwembaden. In 2015 heeft Gardipool een **nieuw innovatief concept** uitgedacht: modulaire inbouwzwembaden die zeer gemakkelijk en snel te plaatsen zijn. Deze baden bestaan uit een structuur van warm gegalvaniseerd metaal, bekleed met glasvezel versterkte pvc-wanden. De structuur wordt opgebouwd uit modules van 0,5 m. Doordat deze modules **eindeloos combineerbaar** zijn, kan je volledig zelf de afmetingen van uw zwembad bepalen.

SNEL EN EENVOUDIG

Dankzij dit modulair systeem is het zwembad zeer eenvoudig en snel te monteren. Na het gieten van de betonplateau kan je **op 1 dag tijd** met 2 personen je zwembad plaatsen! Het bad is ook zelfdragend: het bad kan gevuld worden zonder dat je rondomrand moet aandammen. Zo kan de waterpret snel beginnen!



Infiniteau: eindeloos combineerbaar



Infiniteau - 4 x 8 m. Beschikbaar in deze opstelling: € 8.939

Hebt u een voorkeur voor duurzame zwembaden in een strak design? Dan is Infiniteau, de nieuwe lijn van Gardipool zeker iets voor u: een zwembadstructuur in warm gegalvaniseerd metaal met glasvezel versterkte pvc-wanden.

WAAROM KIEZEN VOOR EEN INFINITEAU?

Aan een Infiniteau bad zijn er heel wat voordelen verbonden. We zetten ze hieronder even allemaal op een rijtje:

- Eenvoudige montage en korte levertermijn
- Snelle opbouw (1 dag met 2 personen, excl. betonplateau)
- Bad kan gevuld worden zonder gelijktijdig langs buiten aan te dammen (zelfdragend)
- Metalen steunen dienen niet ingegoten te worden en wanden zijn niet op te vullen
- Aantrekkelijke prijs
- Duurzaamheid van metalen profielen en wanden
- Onbepaalde afmetingen en maatwerk per veelvoud van 0,5 m
- Positionering inbouwelementen (skimmer, terugvoer,...) naar keuze
- Thermische isolatie = wanden hebben luchtisolatie door profiel met kamers ($R=0,249 \text{ m}^2 \text{ K/W}$)
- Eenvoudige verhandeling en transport (max. lengte 2,5 m)
- Mogelijkheid om een vorm in de diepte te geven (diamantpunt of hellend grondvlak)



VERJAARDAG AAN HET ZWEMBAD !

Wij hebben jarenlang gedroomd van een eigen zwembad in onze tuin, maar altijd gedacht dat dit niet voor ons budget weggelegd was. Tot we de Infiniteau baden van Gardipool ontdekten. Je kan blijkbaar al een Infiniteau in je tuin hebben vanaf € 6.550. Toen de verkoper ons toonde hoe snel de plaatsing verloopt en er in onze tuin geen zware ingrepen moeten gebeuren, waren wij snel overtuigd. En inderdaad, de betonplateau was gegoten en op 1 dag tijd werd ons zwembad geplaatst. Net op tijd voor het verjaardagsfeestje van onze dochter, Elise. Een verjaardag om nooit te vergeten! :-)

Pascale en Tom

INFINITEAU = EINDELOOS?

De structuur van het zwembad wordt opgebouwd uit modules van 0,5 m. Deze modules zijn eindeloos combineerbaar waardoor je volledig zelf de afmetingen van uw zwembad kan bepalen. **Eindeloos genieten...**



Accessoires Infiniteau

Deze accessoires zijn in optie verkrijgbaar bij onze Infiniteau zwembaden:



Liner - beschikbaar in verschillende kleuren



Instaptrap



Onderwaterlamp uit witte kunststof 100W / 12V



PAX TECHNISCHE KAST

- Pax 140: 182 x 89 x 137 cm
- Pax 190: 182 x 89 x 189 cm
- **Nieuw: extra diepe Pax XL: 182 x 119 x 189 cm**




Onderwater lamp LED
35W / 12V - 16 kleuren



Afstandsbediening + ontvanger voor onderwaterlamp LED



Waterdichte elektrische koffer IP65, geschikt voor aansluiting onderwaterlampen en pomp




Antibacterievilt 100% polyester 200g/m², geschikt als bescherming van de wanden (1,3 x 6 m)

STEUN VOOR AFDEKRAND

Wij hebben een speciaal profiel ontwikkeld zodat u uw zwembad kan afwerken met een mooie afwerkingsrand

DESIGN TIP



Technische informatie Infiniteau



PVC PANELEN

De panelen bestaan uit polyvinylchloride met glasvezel en zijn in een profiel met kamers opgebouwd.

Bij de opbouw worden de panelen in elkaar geclipst.


- Loodvrij en 100% recycleerbaar
- 138 x 25 cm (dikte 35 mm)

METALEN STRUCTUUR

De metalen structuur bestaat uit warm gegalvaniseerde metalen profielen en regelbare steunprofielen

AFMETINGEN


- Hoogte van wand zonder afdekrand : 139 cm
- Oneindige mogelijkheden per module van 0,5 m*
- Beschikbare standaard kits (3 x 5 m / 3,5 x 7 m / 4 x 8 m)**



Standaard kits:



* binnenafmetingen min 7 cm
** skimmers, terugvoer, buizen, koppelstukken, lichtblauwe liner, pomp en zandfilter zijn enkel inbegrepen bij de standaard kits



Eenvoudige montage

Een Infiniteau bad is in enkele stappen snel en gemakkelijk op te bouwen. Na het gieten van de betonplateau kan je op 1 dag tijd met 2 personen je zwembad plaatsen! Doordat het bad zelfdragend is kan het gevuld worden zonder dat je gelijktijdig moet aandammen. Je kan de volledige montagefilm bekijken op www.exteriorliving.be



1. Betonplateau 15 cm gieten met wapeningsnet 8/8/150/150



2. U-profielen bevestigen op betonplateau



3. Opbouw van de metalen structuur



4. Plaatsing van de panelen (vastklikken + rivetteren)



5. Plaatsing van het hungprofiel



6. Liner en inbouwelementen installeren (skimmer, terugvoer,...)



PERFECT MATCH

Op zoek naar een overkapping die perfect past bij uw Infiniteau zwembad? Bekijk dan zeker eens onze **Luna** op www.exteriorliving.be.



COLOFON

Prijzen, tekst en tekeningen zijn onder voorbehoud van drukfouten. Alle foto's zijn indicatief en kunnen afwijken van de realiteit. BTW inbegrepen. Onder voorbehoud van vergissingen en/of wijzigingen van materiële aard waarvoor geen aansprakelijkheid geldt. Geen levering en/of plaatsing inbegrepen. Lichte afwijking van model, maten, kleuren en constructie voorbehouden. Vermelde afmetingen zijn nominaal. Een aantal producten zijn uitdov-

ende producten tot einde voorraad. In de prijslijst staan deze producten aangeduid met een *. Afbeeldingen en tekeningen zijn contractueel niet bindend. Informeer hiervoor bij uw dealer. Geen enkel Gardipool-product is bij vervaardiging geschilderd. Wij behouden het recht om op elk ogenblik productspecificaties te wijzigen. Om de kwaliteit van drukimpregnatie klasse 4 te behouden mogen drukgeïmpregneerde producten niet ver-

zaagd worden. Niet behandelde producten moeten behandeld worden tegen ons klimaat. Uw specialist helpt u graag verder. GARDIPOOL® is een geregistreerd merk. Niets mag gereproduceerd worden zonder schriftelijke toestemming van de v.u. Covimex NV, België. Deze folder is niet geschikt voor bus aan busverdeling en is geen contractueel document. Geldig vanaf 1 februari 2017 en vervangt alle vorige.

De vermelde prijzen zijn indicatief en inclusief 21% BTW. Voor een gedetailleerde offerte kunt u zich wenden tot uw dealer. Voor meer technische info en onze garantievoorwaarden zie www.exteriorliving.be

Alle foto's zijn indicatief en kunnen afwijken van de realiteit.

WWW.EXTERIORLIVING.BE



Koolskampstraat 21 B-8830 Gits
T +32 (0)51 26 37 64 - info@exteriorliving.be
www.exteriorliving.be


GARDIPOOL®

29032017.5.000