

# Desinfectiemogelijkheden overzicht

|                             | Werking                                  | Chloorvrij | Capaciteit   | Onderhoud  | Aanschafprijs   | Jaarlijkse kosten | Installatie / Gebruik | Automatische desinfectie |
|-----------------------------|--|------------|--------------|--|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------------|
| Chloortabletten (handmatig) | Toevoegen van chloortabletten            | Nee        | Geen maximum | Verbruik chloortabletten                         | € 15 - € 50     | € 100 - 200       | Zeer gemakkelijk      | Nee                      |
| Chloor (automatisch)        | Toevoegen van chloor via het leidingwerk | Nee        | Geen maximum | Verbruik chloor, sensoren, slangen (1x per jaar) | € 1.249         | € 250             | Kennis vereist        | Ja                       |
| Mineralen                   | Op basis van mineralen                   | Nee        | Geen maximum | Navulpatronen (iedere 6 maanden)                 | € 200 - € 600   | € 150 - 200       | Zeer gemakkelijk      | Nee                      |
| Ionisatie                   | Op basis van koperelektrolyse            | Nee        | Geen maximum | Koperionen (1x per 2 jaar)                       | € 700 - € 1300  | € 100             | Kennis vereist        | Optioneel                |
| UV-C straling               | Speciale lamp met UV-C straling          | Nee        | Geen maximum | UV-C lamp (1x per 2 jaar)                        | € 250 - € 2500  | € 50              | Kennis vereist        | Nee                      |
| Zoutelectrolyse             | Splitting van natrium en chloride        | Nee        | Geen maximum | Zoutcel (1x per 5 jaar)                          | € 429 - € 3029  | € 100             | Kennis vereist        | Optioneel                |
| Hydrolyse                   | Hydrolyse                                | Ja         | Geen maximum | Elektrolysecel (1x per 5 jaar)                   | € 1449 - € 3029 | € 100             | Kennis vereist        | Optioneel                |